



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SM/LPN/002/2021

“ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AVENIDA MORELOS NÚMERO 20, TERCER PISO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LOS PARTICIPANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN EN ESTA ACTA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN EL NUMERAL 5 DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO, SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES Y ANEXO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO SM/LPN/002/2021, PARA LA “ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”

EL QUE PRESIDE, EL LIC. MARIO ALBERTO CASTILLO TORRES, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, DA LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO; DANDO POR INICIADO EL PRESENTE ACTO:

ACTO SEGUIDO SE COMENTA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5 DE LAS BASES, ESTE EVENTO TIENE LA FINALIDAD DE ACLARAR LAS DUDAS QUE TENGAN LOS PARTICIPANTES AL CONTENIDO DE LAS BASES.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES, LAS SIGUIENTES PRECISIONES:

EN EL ANEXO TÉCNICO:

PARTIDA 3.

DICE: PIZARRÓN BLANCO MEDIDAS 90 X 120 CMS. APROXIMADAMENTE

DEBE DECIR: PIZARRÓN BLANCO MEDIDAS 90 X 120 CMS.

PARTIDA 18.

DICE: CINTA ANTIDERRAPANTE, 1" X 100 MTS. APROXIMADAMENTE

DEBE DECIR: CINTA ANTIDERRAPANTE, 1" X 18 MTS.

PARTIDA 19.

DICE: CINTA DE MARCAJE AMARILLO, 2" X 100 MTS. APROXIMADAMENTE

DEBE DECIR: CINTA DE MARCAJE AMARILLO, 2" X 100 MTS.

PARTIDA 28.

DICE: TUBO DE ACRILAST TIPO SILICÓN DE 300 ML. APROXIMADAMENTE.

DEBE DECIR: TUBO DE ACRILAST TIPO SILICÓN DE 300 ML.

PARTIDA 29.

DICE: CARTUCHO DE SILICÓN TRANSPARENTE DE 280 ML. APROXIMADAMENTE.

DEBE DECIR: CARTUCHO DE SILICÓN TRANSPARENTE DE 280 ML.

PARTIDA 29.

DICE: CARTUCHO DE SILICÓN TRANSPARENTE DE 280 ML. APROXIMADAMENTE.

DEBE DECIR: CARTUCHO DE SILICÓN TRANSPARENTE DE 280 ML.

PARTIDA 30.

DICE: CARTUCHO DE GAS BUTANO/PROPANO 275 GRS. APROXIMADAMENTE.

Firmas manuscritas de los asistentes: *quered*, *[firma]*, *[firma]*, *[firma]*, *[firma]*

Rúbrica se han testado, en el presente documento por tratarse de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, lo anterior con fundamento a lo establecido en el Acuerdo aprobado en el Acta Número 03/2019 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres.



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SM/LPN/002/2021

“ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”

DEBE DECIR: CARTUCHO DE GAS BUTANO/PROPANO 275 GRS. -----  
PARTIDA 31. -----

DICE: PEGAMENTO PARA C-PVC DE 475 ML. APROXIMADAMENTE. -----

DEBE DECIR: PEGAMENTO PARA C-PVC DE 475 ML. -----

A CONTINUACIÓN, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE FUERON RECIBIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO LAS PREGUNTAS DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE [REDACTED] -----

PREGUNTA 1.- ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO: PARTIDA 1 Y 2 -----  
QUE TIPO DE BOTA SE REQUIERE EJEMPLO PVC, TIPO DE SUELA, CASQUILLO, SIN CASQUILLO, LARGO, ETC... -----

RESPUESTA 1: SE REQUIERE TIPO PVC -----

PREGUNTA 2.- ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO: PARTIDA 69 -----  
DE CUANTOS DPP Y SANCO SE REQUIERE? -----

RESPUESTA 2: SE REQUIERE SEGUETA PARA CIERRA CALADORA DE 10 DPP, PARA METAL DE 5” -----

PREGUNTA 3.- ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO: PARTIDA 70 -----  
PARA QUE USO METAL, MADERA O USO GENERAL? -----

RESPUESTA 3: SE REQUIERE PARA METAL. -----

PREGUNTA 4.- EN EL CUADRO PARA VALORACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO INCISO 6) -----  
A QUE SE REFIERE EN DECIR “LA REPRODUCCIÓN SIMPLE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ANEXO TÉCNICO TAMBIÉN SERA MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO TÉCNICO” YA QUE PARA REALIZAR LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICO SE TIENE QUE COPIAR Y/O TRANSCRIBIR LAS PARTIDAS TAL CUAL VIENEN EN EL ANEXO 1 SIENDO ESTO AL FINAL UNA COPIA SIMPLE AL FINAL, ME PUEDEN AMPLIAR EL CONTEXTO DE DICHA LEYENDA. -----

RESPUESTA 4: PARA ELABORAR LAS OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE TIENEN QUE COPIAR Y/O TRANSCRIBIR LAS DESCRIPCIONES DE LAS PARTIDAS TAL CUAL VIENEN EN EL ANEXO TÉCNICO O CONFORME A LAS PRECISIONES Y RESPUESTAS PROPORCIONADAS EN ESTA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES; SIN EMBARGO, ADICIONAL A ESTO, POR CADA PARTIDA DEBERÁ DESARROLLAR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMO, INDICANDO LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS BIENES QUE OFERTA. -----

PREGUNTA 5.- ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS -----  
PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE TIENE QUE PONER LOS SUBTÍTULOS DEL ANEXO 1 Ó SE ELABORA POR PARTIDA CONSECUTIVO SIN TÍTULOS. -----

Nombre de persona Física y Rúbrica se han testado, en el presente documento por tratarse de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, lo anterior con fundamento a lo establecido en el Acuerdo aprobado en el Acta Número 03/2019 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres.



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SM/LPN/002/2021**

**“ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”**

**RESPUESTA 5:** CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE TENGA UN MEJOR CONTROL, SE SOLICITA QUE PREFERENTEMENTE EN SU OFERTAS SE INCLUYAN LOS SUBTÍTULOS DE LOS GRUPOS DE PARTIDAS; SIN EMBARGO, EL NO HACERLO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. -----

PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE -----

**PREGUNTA 1:** PARA LAS LÁMPARAS DE TECHO, PARTIDA 7, LAS REQUIEREN: ¿CUADRADAS?, ¿REDONDAS?, ¿PARA SOBREPONER?, ¿PARA EMPOTRAR? Y ¿QUÉ MEDIDA SERÍAN? -----

**RESPUESTA 1:** SON CUADRADAS DE 32 X 32 CM DE SOBREPONER, DE 18 WATTS -----

**PREGUNTA 2:** PARA LAS LÁMPARAS LED 14 W PARTIDA 8 ¿SERÍA LÁMPARA CON GABINETE COMPLETO?, ¿SÓLO GABINETE?, ¿SÓLO LÁMPARA? -----

**RESPUESTA 2:** SOLO TUBO DE 14 W FLT5-----

PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE @ CONCULTING.COM, S.C.: -----

**PREGUNTA 1:** EN EL ANEXO 1, PARTIDA 8 LÁMPARAS LED 14 W PERNTRON 65000K FP14/865/ECO. ¿SE REFIEREN A BULBOS O TUBOS? -----

**RESPUESTA 1:** SE REQUIEREN TUBOS, SE PRESENTA A LOS LICITANTES EN ESTE EVENTO, LA MUESTRA FÍSICA LA LÁMPARA QUE SE SOLICITA. -----

**PREGUNTA 2:** EN EL ANEXO 1, PARTIDA 18, CINTA ANTIDERRAPANTE, 1" X 100 MTS. APROXIMADAMENTE, LOS ROLLOS VIENEN DE 5 MTS CADA UNO. ¿SE PUEDEN ENTREGAR EN ESA CANTIDAD Y QUE SUMEN LO REQUERIDO? -----

**RESPUESTA 2:** SE REQUIERE CINTA ANTIDERRAPANTE, 1" X 18 MTS. -----

**PREGUNTA 3:** EN EL ANEXO 1, PARTIDA 71, TALADRO ROTOMARTILLO DE ½", VELOCIDAD 500/1.800 RPM INALÁMBRICO. ¿ACEPTAN UN TALADRO CON VELOCIDAD DE 350/1400 RPM, CON TODAS LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES CORRECTAS? -----

**RESPUESTA 3:** NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES -----

**PREGUNTA 4:** EN LA PARTIDA 82 Y 83, DISCO DURO P/LAPTOP SATA DE 2.5 500 GB Y DISCO DURO P/PC SATA DE 250 GB RESPECTIVAMENTE. ¿REQUIEREN QUE SEA EXTERNO O INTERNO? -----

**RESPUESTA 4:** SE REQUIERE INTERNO. -----

**PREGUNTA 5:** EN LAS BASES NUMERAL 6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PARTIDA I. SE MANDO PEDIR LA CONSTANCIA DE ADEUDO, PERO ESTA SE ENTREGA HASTA EL DÍA JUEVES 29 DE JULIO. ¿SE PUEDE ENTREGAR LOS PAGOS -----

Nombre de persona Física y Rúbrica se han testado, en el presente documento por tratarse de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, lo anterior con fundamento a lo establecido en el Acuerdo aprobado en el Acta Número 03/2019 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres.



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SM/LPN/002/2021**

**“ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”**

DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTES Y SUS ACUSES COMO COMPROBANTE DE NO ADEUDO? -----

**RESPUESTA 5:** SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, ENTREGANDO ADICIONALMENTE ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE COMPROMETE A ENTREGAR, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, LAS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE LOS IMPUESTO QUE LE APLIQUEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. -----

**PREGUNTA 6:** EN LAS BASES, NUMERAL 6.2.A. PROPUESTA TÉCNICA, PIDEN FICHAS TÉCNICAS DE CIERTOS PRODUCTOS. ALGUNOS SOLAMENTE CUENTAN CON LAS FICHAS DENTRO DE SU PAGINA WEB. ¿SE PUEDE ANEXAR COMO FICHA TÉCNICA LAS CAPTURAS DE PANTALLAS DE LA PÁGINA WEB? -----

**RESPUESTA 6:** SI SE ACEPTA SU PROPUESTA. -----

PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE **DISTRIBUIDORA HUDSON, S.A. DE C.V.:** -----

**PREGUNTA 1: PARTIDA NO. 4,** SE PUEDE COTIZAR HOJA DE TRIPLAY DE 18 MM DE 1.22 X 2.44 MTS -----

**RESPUESTA 1:** SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE SEA LIMITATIVO. -----

**PREGUNTA 2: PARTIDA NO. 18,** CINTA QUE COLOR REQUIEREN Y DE CUANTOS METROS LA REQUIEREN PORQUE COMO TAL 100 METROS NO EXISTE. -----

**RESPUESTA 2:** SE REQUIERE CINTA ANTIDERRAPANTE, 1" X 18 MTS. -----

**PREGUNTA 3: PARTIDA NO. 19,** SE PUEDE OFERTAR DE COLOR AMARILLO Y NEGRO Y DE CUANTOS METROS LA REQUIEREN PORQUE DE 100 METROS NO EXISTE. -----

**RESPUESTA 3:** DEBE SER DE COLOR AMARILLO CON NEGRO, SE REQUIERE DE 2" X 100 METROS -----

**PREGUNTA 4: PARTIDA NO. 20,** DE QUE MATERIAL LO REQUIEREN -----

**RESPUESTA 4:** SE REQUIERE CON CERDAS DE POLIÉSTER. -----

**PREGUNTA 5: PARTIDA NO. 28,** LO QUE REQUIEREN ES SELLADOR DE ACRILASTIC BLANCO DE 300 ML , YA QUE ACRILAST NO EXISTE -----

**RESPUESTA 5:** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

**PREGUNTA 6: PARTIDA NO. 29,** PARA QUE USO LO REQUIEREN -----



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SM/LPN/002/2021

“ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”

RESPUESTA 6: ES PARA PISTOLA CALAFATEADORA Y PARA SELLAR VENTANAS Y ESTRUCTURAS -----

PREGUNTA 7: PARTIDA NO. 32, LO QUE REQUIEREN ES LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR 6 MM DE 2.10 X 2.20 METRO -----

RESPUESTA 7: SE REQUIERE POLICARBONATO BLANCO DE 6 MM DE 2.10 MTS X 12 MTS -----

PREGUNTA 8: PARTIDA NO 37, LO QUE REQUIEREN ES CEPILLO DE IXTLE CON BASTON -----

RESPUESTA 8: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 9: PARTIDA NO. 38, LO REQUIEREN DE MEDIDA 12 " X 1, 5/8, 7/8, O 3/4 -----

RESPUESTA 9: SE REQUIERE MEDIDA DE 12" X 1" X 7/8" -----

PREGUNTA 10: PARTIDA NO. 40, SE PUEDEN COTIZAR DE 6 PIEZAS -----

RESPUESTA 10: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE SEA LIMITATIVO. -----

PREGUNTA 11: PARTIDA NO. 41, SE PUEDEN COTIZAR DE 6 PIEZAS -----

RESPUESTA 11: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE SEA LIMITATIVO. -----

PREGUNTA 12: PARTIDA NO. 42, SE PUEDE COTIZAR DESAMADOR DE 42 PUNTAS CON 14 DADOS -----

RESPUESTA 12: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA. -----

PREGUNTA 13: PARTIDA NO. 43, DE CUANTOS MM LO REQUIEREN, DE CORTI FINO, LO REQUIEREN TIPO 41 -----

RESPUESTA 13: SE REQUIERE DE CORTE FINO DE 4 1/2" X 1.5 MM. -----

PREGUNTA 14: PARTIDA NO. 44, LO REQUIEREN DE METAL O ACERO INOX Y ALTO RENDIMIENTO. -----

RESPUESTA 14: SE REQUIERE PARA METAL Y DE ALTO RENDIMIENTO. -----

PREGUNTA 15: PARTIDA NO. 45, DE CUANTAS PULGADAS LO REQUIEREN 6, 12, 16 -----

RESPUESTA 15: SE REQUIERE DE 12" -----

PREGUNTA 16: PARTIDA NO. 46, LO CUANTAS PULGADAS LO REQUIEREN 8 O 9" -----



*Redacción*

*[Firma]*

*[Firma]*



Rúbricas se han testado, en el presente documento por tratarse de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, lo anterior con fundamento a lo establecido en el Acuerdo aprobado en el Acta Número 03/2019 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres.



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SM/LPN/002/2021

“ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”

RESPUESTA 16: SE REQUIERE DE 8” -----

PREGUNTA 17: PARTIDA NO. 51, LA GRAPA REQUIEREN EL CLAVO DE 1” DE COLOR NEGRO Y ES PARA CONCRETO -----

RESPUESTA 17: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 18: PARTIDA NO.58, LO QUE REQUIEREN ES MAZO DE GOMA DE 16 OZ -----

RESPUESTA 18: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN -----

PREGUNTA 19: PARTIDA NO. 69, LO QUIEREN RECTO O CURVO DE CUANTOS DPP -----

RESPUESTA 19: SE REQUIERE SEGUETA PARA CIERRA CALADORA DE 10 DPP, PARA METAL DE 5” -----

PREGUNTA 20: PARTIDA NO. 59, EL MARTILLO SE REFIEREN A 14 ONZ -----

RESPUESTA 20: SE REQUIERE DE 16 ONZAS -----

PREGUNTA 21: PARTIDA NO. 62, DE CUANTAS PULGADAS LO REQUIEREN 7 , 8 O 9 “ -----

RESPUESTA 21: SE REQUIERE DE 9” -----

PREGUNTA 22: PARTIDA NO. 12, NOS PODRÍAN PROPORCIONAR MAS DESCRIPCIÓN DE SU PIJA -----

RESPUESTA 22: SE REQUIERE PIJA MULTIUSOS DE ½” CUERDA ANCHA -----

PREGUNTA 23: TIENEN QUE LLEVAR EN LA OFERTA TÉCNICA MARCA Y MODELO O CUALQUIERA DE LAS DOS -----

RESPUESTA 23: LAS OFERTAS DEBERÁN INDICAR MARCA Y MODELO. -----

PREGUNTA 24: PARTIDA NO. 68, REQUIEREN EL PAQ. CON 10 PIEZAS O LA CANTIDAD SOLICITADA ES POR NAVAJA -----

RESPUESTA 24: SE REQUIERE PAQUETE CON 10 PIEZAS. -----

PREGUNTA 25: PARTIDA 72, QUE COLOR REQUIEREN EL ALUMINIO DE LA CHAPA -----

RESPUESTA 25: SE REQUIERE EN COLOR ALUMINIO NATURAL, DEBERÁN COTIZAR 5 DERECHAS Y 5 IZQUIERDAS. -----

UNA VEZ CONCLUIDA LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO DE SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS, SE LES PREGUNTÓ A LOS ASISTENTES SI HABÍAN SIDO ATENDIDOS SUS CUESTIONAMIENTOS, CONTESTANDO ESTOS QUE SI, ASÍ MISMO, SE LES PREGUNTÓ SI TENÍAN ALGUNA DUDA ADICIONAL RESPECTO DEL

Rúbricas se han testado, en el presente documento por tratarse de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, lo anterior con fundamento a lo establecido en el Acuerdo aprobado en el Acta Número 03/2019 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres.

[Redacted area with handwritten signatures]



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SM/LPN/002/2021**

**“ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”**

CONTENIDO DE LAS BASES, RESPONDIENDO QUE NO TENÍA MÁS PREGUNTAS. -----

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 41 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN EL NUMERAL 9 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE EL ACTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA; ASÍ COMO APERTURA DE PROPUESTAS SERÁ EL DÍA **28 DE JULIO DE 2021**, EN PUNTO DE LAS **11:00 HORAS**, EN ESTA MISMA SALA DE JUNTAS. -----

POR ÚLTIMO, SE SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 28, FRACCIONES XVI Y XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 136 FRACCIÓN XXIV DE SU REGLAMENTO, SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. -----

ACTO SEGUIDO UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTE ACTA A LOS PARTICIPANTES Y ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES EN QUE INTERVIENEN, MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD CON EL MISMO POR LO QUE NO EXISTIENDO DUDAS POR ACLARAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, MISMA QUE ES FIRMADA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

**POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES**

**LIC. MARIO ALBERTO CASTILLO TORRES**  
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

**ITI. LUIS ALBERTO DURÁN LÓPEZ**  
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SOPORTE TÉCNICO

Re Retiró en las de la firma M<sub>2</sub>

**C. ANA VERÓNICA CEDILLO REYES**  
REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE FINANZAS

Rúbricas se han testado, en el presente documento por tratarse de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, lo anterior con fundamento a lo establecido en el Acuerdo aprobado en el Acta Número 03/2019 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres.




ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SM/LPN/002/2021

“ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”

C. MARÍA ELENA FLORES GARCÍA  
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

  
\_\_\_\_\_

POR PARTE DE LA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

C. NORMA AIDA ZENIL RIVAS  
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN

  
\_\_\_\_\_

POR PARTE DE LAS EMPRESAS LICITANTES

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DISTRIBUIDORA HUDSON, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_



FOJA OCHO DE OCHO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SM/LPN/002/2021, “ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES”.

Nombre de las personas físicas, Firma y Rúbrica se han testado, en el presente documento por tratarse de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, lo anterior con fundamento a lo establecido en el Acuerdo aprobado en el Acta Número 03/2019 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres.